

The background image shows the interior of the Concertgebouw De Vereeniging, a large concert hall. The view is from the audience's perspective, looking towards the stage. The hall features multiple tiers of red upholstered seats. The ceiling is high and ornate, with a grid of recessed lighting and a row of stage lights hanging from the front. The walls are light-colored with decorative architectural details. The text 'technische specificaties' is overlaid in large white letters, and 'Concertgebouw De Vereeniging' is in smaller white letters below it. The website 'sedv.nl' is at the bottom. Red and purple abstract shapes frame the image.

technische specificaties

Concertgebouw De Vereeniging

sedv.nl

Inhoud

Concertgebouw De Vereeniging	3
Contactgegevens	3
Bezoekadres:	3
Postadres:	3
Contactpersonen:	3
Parkeerterrein en loading dock.....	3
Artiesteningang	4
Faciliteiten De Vereeniging	5
WI-FI	5
Vleugels.....	5
Video	5
Artiestenfoyer.....	5
Restaurant De Vereeniging	6
Kleedkamers	6
Overnachten	6
Informatie Grote Zaal.....	8
Capaciteit.....	8
Plattegronden Grote Zaal	9
Trekkenlijst Grote Zaal	10
Afmetingen Grote Zaal.....	11
Frontlicht & Zaallicht - Grote Zaal.....	12
Patch frontlicht & zaallicht.....	13
Optioneel kaplicht.....	14
3D tekening Grote Zaal.....	15
Kleine Zaal De Vereeniging	16
Capaciteit.....	16
Lichtplan Kleine Zaal	17
Afmetingen + info Kleine Zaal	18
3D tekening Kleine Zaal.....	19

Concertgebouw De Vereeniging

Concertgebouw De Vereeniging dateert uit 1914. De Vereeniging wordt alomteweerd gewaardeerd vanwege de prachtige architectuur. Het gehele gebouw is in Jugendstil gebouwd. Het multifunctionele gebouw is sfeervol, stijlvol en verrassend uitgevoerd in Art Deco en Art Nouveau. De Concertzaal, akoestisch één van de beste ter wereld, heeft ruim 1.450 stoelen.

Contactgegevens

Bezoekadres:

Concertgebouw De Vereeniging
Keizer Karelplein 2d
6511 NC Nijmegen

Postadres:

Concertgebouw De Vereeniging
Postbus 364
6500 AJ Nijmegen

Contactpersonen:

Coördinator Techniek:

John Heijmen
M: 06 – 36118590
E-mail: j.heijmen@sedv.nl

Algemeen technieknummer op voorstellingsdagen:
024 – 3810965

Algemeen telefoonnummer achterportier:
024 – 3810955

Algemeen telefoonnummer evenementenbegeleider:
024 – 3810979

Productionele zaken:


Marleen Vis
M: 024 – 3608135
E-mail: m.vis@sedv.nl

Parkeerterrein en loading dock

Concertgebouw De Vereeniging is centraal gelegen aan het Keizer Karelplein in Nijmegen en beschikt over een eigen parkeerterrein met circa 110 parkeerplaatsen. Aangekomen bij de slagboom trek je een parkeerkaart en rijd je het terrein op.

Artiesteningang

De artiesteningang en het loading dock kun je vinden door rechts om het gebouw te rijden. Aan de achterkant van De Vereeniging is er ook een parkeersluis voor trailers en grote bussen. Eventueel kunnen we voor grote trailers ook een hek openmaken aan de Groesbeekseweg, zodat trailers iets makkelijker het terrein op kunnen rijden (zie foto hieronder).



Faciliteiten De Vereeniging

WI-FI

Gebruikersnaam	Vereeniging_gast
Wachtwoord	vereeniging

Vleugels

Wij beschikken over meerdere vleugels. Voor de Concertzaal hebben wij twee keer een Steinway D4 en een Yamaha C7. Voor de Kleine Zaal hebben wij een Bösendorfer 225. Eventueel hebben wij nog een vijfde vleugel in het Restaurant die ook ingezet kan worden. Deze vleugel is een Bösendorfer 200. In kleedkamer 1 staat nog een Kawai Piano, die waar nodig ook ergens anders ingezet kan worden.

Video

Beeldschermen:

- 1x Philips TV (84 inch)
- 1x LG TV (86 inch)
- 2 x LG TV (65 inch)

Artiestenfoyer

Concertgebouw De Vereeniging beschikt over een ruime Artiestenfoyer op de 1e verdieping. De Artiestenfoyer is op te delen in 3 ruimtes en is geschikt voor circa 120 personen.

In de Artiestenfoyer staat een koffiemachine en is een bar met een assortiment frisdrank, wijn en bier. Doorgaans is de Artiestenfoyer bemand vanaf 17.00 uur door een medewerk(st)er van De Vereeniging. Je kunt ook gebruik maken van de bijbehorende keuken. De keuken is voorzien van een spoelbak, een grote koelkast, 2 elektrische kookplaten, 2 frituurpannen en een oven. De oven heeft geen steamerstand, maar alleen een ovenfunctie. Deze is te allen tijde te gebruiken. Mocht je hier gebruik van willen maken, graag contact opnemen met [Marleen Vis](#).



De Artiestenfoyer



De keuken bij de Artiestenfoyer

Restaurant De Vereeniging

In De Vereeniging hebben wij een eigen restaurant. Hier verzorgen wij regelmatig crewmaaltijden voor gezelschappen van Concertgebouw De Vereeniging. Mocht je gebruik hiervan willen maken, neem dan contact op met [Marleen Vis](#). Het diner kost € 18,00 per persoon exclusief drankjes en er kan rekening gehouden worden met diëten en allergieën.

Kleedkamers

Concertgebouw De Vereeniging beschikt over 9 kleedkamers.

- Op de 1e etage; 2 VIP kleedkamers (1 en 2), voorzien van een eigen douche en toilet.
- Op podiumniveau; 4 kleedkamers (3 t/m 6), voorzien van een toilet. Geschikt voor 3 -4 personen.
- In de kelder; 2 kleedkamers (7 en 8). Geschikt voor 15 à 20 personen. (In de kelder bevinden zich een algemene douche en 2 toiletten).
- Bij de Kleine Zaal is er nog een kleedkamer voor 3 - 4 personen met een eigen douche en toilet.

Overnachten

Mocht er behoefte zijn aan een overnachting, dan verwijzen we je graag door naar onderstaande hotels.

The Rebyl

Vierdaagseplein 1
6524 AG Nijmegen
www.therebyl.com
welcome@therebyl.com
Tel: + 31 (0)24-2052200

Guesthouse Vertoef

Nassausingel 3
6511 EV Nijmegen
www.guesthousevertoef.com
info@guesthousevertoef.com
Tel: +31 88 004 24 24

Mercure Hotel

Stationsplein 29
6512 AB Nijmegen
www.mercure-hotel-nijmegen-center.nl
reservations@mercurenijmegen.com
Tel: +3124-3238888

Hotel Manna

Oranjesingel 2C
6511 NS Nijmegen
www.manna-nijmegen.nl
info@manna-nijmegen.nl
Tel: +3124-3650990

Een andere unieke mogelijkheid om te overnachten is bij Guesthouse de Basis, gevestigd in het oude pand van poppodium Doornroosje aan de Groenewoudseweg.

De Basis is een creatief broeinest waar jonge, ondernemende muzikanten hun eerste meters maken in professionele oefenruimtes.

Naast de oefenruimtes hebben zij tegenwoordig ook een guesthouse, alleen beschikbaar voor de culturele sector en een unieke kans om in het iconische pand te kunnen verblijven.

Guesthouse De Basis

Groenewoudseweg 322
6525 EL Nijmegen
www.debasisnijmegen.nl/guesthouse
guesthouse@debasisnijmegen.nl
Tel: +316 - 27212906

Informatie Grote Zaal

Capaciteit

Zaalcapaciteit

Staand: 1800

Zittend: 1450

De Grote Zaal, akoestisch één van de beste ter wereld, heeft ruim 1.450 stoelen. De stoelen in het begane grondgedeelte kunnen verwijderd worden, waardoor de Concertzaal ook geschikt is voor sta concerten en dansfeesten. De capaciteit bij sta concerten is 1800 personen.



Achterin de Grote Zaal kunnen we een rolstoelpodium creëren. Deze is geschikt voor 7 rolstoelers en 7 begeleiders.

Het geluidssysteem is niet vast aanwezig, maar wordt op maat geconfigureerd. Het lichtplan dat op deze site terug te vinden is kan worden aangevuld met een scala aan bewegend LED-licht dat via een MA3 tafel kan worden aangestuurd. Ook een krachtige projector van 15K en bijbehorend scherm van 7 bij 4 meter is aanwezig en kan op aanvraag worden ingezet.

Voor meer info kun je mailen met techniek@sedv.nl


Plattegronden Grote Zaal

Podiumplan Vereniging (Grote zaal)




Praktikabel (2x1): 34 stuks	Dingententboek: 1
Praktikabel (1x1): 2 stuks	" Lesenaar: 1
Diverse poten (in cm):	
100: x24	40: x12
80: x40	20: x46
80: x 80	
Orkestoelen: 108	
	Lesenaars:82

Trekkenlijst Grote Zaal (concertzaal)



Afmetingen Grote Zaal



Krachtstroom

3 x 200A: 1 x open eind
 1 x CEE 3 x 63A
 1 x CEE 3 x 32A
 3 x 100A: 1 x 3 x 125A
 1 x 3 x 32A

Technische gegevens:

Trek lengte : 14750
 Zijtrek : 10156
 Zaal trek : 7000
 Max. belasting : 300kg
 Hoogte trek : 9 m
 Hoogte zaal trek : 10.4 m

Trek 1: Wordt gebruikt voor voordeekrail
 Trek 9: Hangt boven klankkaatsers en kan enkel gebruik worden voor doorzicht projectie

Lift: Kan op zaalniveau
 Binnenmaat 4,5 x 2 m

Prakken : 34 stuks (2x1m)
 2 stuks (1x1m)
 Dirigentbok : 1x 1 x 0.2 (l x b x h)


Afstopping : Zwarte poten
 : Rood voordeek + zwart fries
 : Zwart fond
 : Mogelijkheid tot blackbox

Ballletvloer : Zwart

Intercom : 4x draadloos (RIEDEL)

Vleugels : 2x Steinway D-vleugel 2.75m
 : 1x Yamaha C 7 2.25 m

Lichtplan Concertzaal



Huislijn (universe A)



Robe T11
profile - no module
mode 3

Zaallicht: 87 t/m 94

- Plafond 87, 88, 92
- LED-strip 89,90,91
- Bolletjes 94

Werklicht toneel: 50 t/m 83

Glazen klank- kaatsers plafond: 84, 85 & 86

Zaalplafond RGB:

- Rood 100
- Groen 101
- Blauw 102

Zaaltrek (universe B)



JB-Lighting P12
profile HC
mode 2

Optioneel

Portaal (universe C)



JB-Lighting P10
profile HC
mode 2

Patch frontlicht & zaallicht

PATCH

Concert Hall

Stadsschouwburg
Nijmegen ———
Concertgebouw
De Vereniging

#	Fixture	Adress	Mode	Position	Remark
1	Hall light	87	Dimmer	Ceiling	Downtlight
2	Hall light	88	Dimmer	Ceiling	Uplight
3	Hall light	89	Dimmer	Under balcony	Led-strip
4	Hall light	90	Dimmer	Under balcony	Led-strip
5	Hall light	91	Dimmer	Under balcony	Led-strip
6	Hall light	50 thru 83	Dimmer	Stage	Work light
7	Hall light	100	Dimmer	Ceiling	Red
8	Hall light	101	Dimmer	Ceiling	Green
9	Hall light	102	Dimmer	Ceiling	Blue
10	Hall light	84	Dimmer	Ceiling downstage	Glass soundbouncer
11	Hall light	85	Dimmer	Ceiling downstage	Glass soundbouncer
12	Hall light	86	Dimmer	Ceiling downstage	Glass soundbouncer
1	JB-Lighting P12 HC	1	Mode 2	Flybar hall	Wireless dmx
2	JB-Lighting P12 HC	64	Mode 2	Flybar hall	Wireless dmx
3	JB-Lighting P12 HC	127	Mode 2	Flybar hall	Wireless dmx
4	JB-Lighting P12 HC	190	Mode 2	Flybar hall	Wireless dmx
5	JB-Lighting P12 HC	253	Mode 2	Flybar hall	Wireless dmx
6	JB-Lighting P12 HC	316	Mode 2	Flybar hall	Wireless dmx
7	JB-Lighting P12 HC	379	Mode 2	Flybar hall	Wireless dmx
8	JB-Lighting P12 HC	442	Mode 2	Flybar hall	Wireless dmx
1	ROBE T11 Profile	1.103	Mode 3	Balcony left	Same line as house light
2	ROBE T11 Profile	1.125	Mode 3	Balcony left	Same line as house light
3	ROBE T11 Profile	1.147	Mode 3	Balcony left	Same line as house light
4	ROBE T11 Profile	1.169	Mode 3	Balcony right	Same line as house light
5	ROBE T11 Profile	1.191	Mode 3	Balcony right	Same line as house light
6	ROBE T11 Profile	1.213	Mode 3	Balcony right	Same line as house light
1	Free Dimmers	37 thru 42	Dimmer	Stage left	
2	Free Dimmers	43 thru 48	Dimmer	Stage right	

Optioneel kaplicht


PATCH

Note: ELC dmXLAN nodeGBx 8 available

Stadsschouwburg
Nijmegen ———
Concertgebouw
De Vereeniging

#	Fixture	Adress	Mode	Position	Remark
1	JB-Lighting P9 HP	1	Mode 1		Wireless
2	JB-Lighting P9 HP	40	Mode 1		Wireless
3	JB-Lighting P9 HP	79	Mode 1		Wireless
4	JB-Lighting P9 HP	118	Mode 1		Wireless
5	JB-Lighting P9 HP	157	Mode 1		Wireless
6	JB-Lighting P9 HP	196	Mode 1		Wireless
7	JB-Lighting P9 HP	235	Mode 1		Wireless
8	JB-Lighting P9 HP	274	Mode 1		Wireless
1	JB-Lighting P10 HC	1	Mode 2		Wireless
2	JB-Lighting P10 HC	61	Mode 2		Wireless
3	JB-Lighting P10 HC	121	Mode 2		Wireless
4	JB-Lighting P10 HC	181	Mode 2		Wireless
5	JB-Lighting P10 HC	241	Mode 2		Wireless
6	JB-Lighting P10 HC	301	Mode 2		Wireless
1	Britq W19L10 Zoom	1	14+ Channel		
2	Britq W19L10 Zoom	15	14+ Channel		
3	Britq W19L10 Zoom	29	14+ Channel		
4	Britq W19L10 Zoom	43	14+ Channel		
5	Britq W19L10 Zoom	57	14+ Channel		
6	Britq W19L10 Zoom	71	14+ Channel		
7	Britq W19L10 Zoom	85	14+ Channel		
8	Britq W19L10 Zoom	99	14+ Channel		
9	Britq W19L10 Zoom	113	14+ Channel		
10	Britq W19L10 Zoom	127	14+ Channel		
11	Britq W19L10 Zoom	141	14+ Channel		
12	Britq W19L10 Zoom	155	14+ Channel		
1	ROBE LEDBeam 150	314	Mode 2		
2	ROBE LEDBeam 150	330	Mode 2		
3	ROBE LEDBeam 150	345	Mode 2		
4	ROBE LEDBeam 150	361	Mode 2		
5	ROBE LEDBeam 150	377	Mode 2		

3D tekening Grote Zaal



Meer 3D tekeningen en een interactieve 3D weergave van onze Grote Zaal kun je hier downloaden: <https://we.tl/t-OxasoTb5eR>

De .skp bestanden kun je openen met het programma Sketchup.

Kleine Zaal De Vereniging

Capaciteit

Zaalcapaciteit

Staand: 400

Zittend: 250

De Kleine Zaal is in 2019 grondig verbouwd en de technische faciliteiten zijn daardoor ook flink gewijzigd. Belangrijk voor de belichters is het goed te weten dat er nu alleen nog maar LED-licht aanwezig is. Ook het zaallicht is volledig in LED uitgevoerd en in RGB aan te sturen. Overigens is het ook mogelijk onze eigen lichttafel als tussenstation te laten fungeren. In dat geval kent iedere lamp één dmx-adres en zal het stellen van de lamp gebeuren op onze tafel. Het licht is verdeeld over drie lichttrekken en er is één truss met frontlicht. Voor details over adressen en typenummers, zie lichtplan hieronder. Voor extra informatie hierover, kun je contact opnemen met John Heijmen.


Het geluidssysteem is van D&B en kan zowel analoog als ook digitaal worden aangestuurd. Er is een analoge multi aanwezig maar het kan ook worden aangestuurd via een Yamaha Rio-rack met bijbehorende tafels (QL series). Monitoren van D&B en gewenste microfoons en /of zenders zijn aanwezig en kunnen op aanvraag worden geleverd.

Voor audiovisuele ondersteuning is er een vaste beamer aanwezig en is gelegenheid tot projecteren op een scherm van 5 bij 2,81 meter.


Lichtplan Kleine Zaal

Lichtplan Kleine Zaal


Zaallicht universe A Led Strip - 6 LED - RGBW 8 Bit 121, 125, 129, 133, 137, 141 Up Down Lights 169, 172, 175, 178, 181, 184 Zaal Plafond - ETC Colorsound PAR 5 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71, 76, 81, 86, 91, 101, 106, 111, 116	Legenda  Robe LEDbeam 150 mode 2  Robe Perfect 150 mode 2  Spectral M800 MKII TR16  JB Lighting P10 HC mode 1 12 dimmer kringen aanwezig op de vloer 501 -> 512 (B)
--	---



Afmetingen + info Kleine Zaal



3D tekening Kleine Zaal



Meer 3D tekeningen en een interactieve 3D weergave van onze Kleine Zaal kun je hier downloaden: <https://we.tl/t-pH6lwRkdXa>

De .skp bestanden kun je openen met het programma Sketchup.