


Stadsschouwburg
Nijmegen —
Concertgebouw
De Vereeniging

Technische specificaties

Concertgebouw
De Vereeniging



Inhoud

Concertgebouw De Vereeniging	3
Contactgegevens	3
Bezoekadres:	3
Postadres:	3
Contactpersonen:	3
Parkeerterrein en loading dock.....	3
Artiesteningang	4
Faciliteiten De Vereeniging	5
WI-FI	5
Vleugels.....	5
Video	5
Artiestenfoyer.....	5
Restaurant De Vereeniging	6
Kleedkamers	6
Overnachten	6
Informatie Grote Zaal.....	8
Capaciteit.....	8
Plattegronden Grote Zaal	9
Trekkenlijst Grote Zaal	10
Afmetingen Grote Zaal.....	11
Frontlicht & Zaallicht - Grote Zaal.....	12
Patch frontlicht & zaallicht.....	13
Optioneel kaplicht.....	14
3D tekening Grote Zaal.....	15
Kleine Zaal De Vereeniging	16
Capaciteit.....	16
Lichtplan Kleine Zaal	17
Afmetingen + info Kleine Zaal	18
Patch Kleine Zaal	19
3D tekening Kleine Zaal.....	20

Concertgebouw De Vereeniging

Concertgebouw De Vereeniging dateert uit 1914. De Vereeniging wordt alom gewaardeerd vanwege de prachtige architectuur. Het gehele gebouw is in Jugendstil gebouwd. Het multifunctionele gebouw is sfeervol, stijlvol en verrassend uitgevoerd in Art Deco en Art Nouveau. De Concertzaal, akoestisch één van de beste ter wereld, heeft ruim 1.450 stoelen.

Contactgegevens

Bezoekadres:

Concertgebouw De Vereeniging
Keizer Karelplein 2d
6511 NC Nijmegen

Postadres:

Concertgebouw De Vereeniging
Postbus 364
6500 AJ Nijmegen

Contactpersonen:

Coördinator Techniek:

John Heijmen
M: 06 – 36118590
E-mail: j.heijmen@sedv.nl

Algemeen technieknummer op voorstellingsdagen:
024 – 3810965

Algemeen telefoonnummer achterportier:
024 – 3810955

Algemeen telefoonnummer evenementenbegeleider:
024 – 3810979

Productionele zaken:


Marleen Vis
M: 024 – 3608135
E-mail: m.vis@sedv.nl

Parkeerterrein en loading dock

Concertgebouw De Vereeniging is centraal gelegen aan het Keizer Karelplein in Nijmegen en beschikt over een eigen parkeerterrein met circa 110 parkeerplaatsen. Aangekomen bij de slagboom trek je een parkeerkaart en rijd je het terrein op.

Artiesteningang

De artiesteningang en het loading dock kun je vinden door rechts om het gebouw te rijden. Aan de achterkant van De Vereeniging is er ook een parkeersluis voor trailers en grote bussen. Eventueel kunnen we voor grote trailers ook een hek openmaken aan de Groesbeekseweg, zodat trailers iets makkelijker het terrein op kunnen rijden (zie foto hieronder).



Faciliteiten De Vereeniging

WI-FI

Gebruikersnaam Vereeniging_gast
Wachtwoord vereeniging

Vleugels

Wij beschikken over meerdere vleugels, zie onderstaand.

Concertzaal:

- Twee keer Steinway D4
- Yamaha C7

Kleine Zaal:

- Bösendorfer 225

Restaurant:

- Bösendorfer 200. *Deze vleugel kan ingezet worden in het restaurant, Annazaal of de Foyer.*

Overig:

- Upright Piano; Yamaha U1 (met moderator). *Deze Piano is flexibel in te zetten in de verschillende zalen en is geschikt als concertpiano.*
- Upright Piano; Kawai.
- Elektrische piano; alleen geschikt om in te spelen.

Video

Beeldschermen:

- 1x Philips TV (84 inch)
- 1x LG TV (86 inch)
- 2 x LG TV (65 inch)

Artiestenfoyer

Concertgebouw De Vereeniging beschikt over een ruime Artiestenfoyer op de 1e verdieping. De Artiestenfoyer is op te delen in 3 ruimtes en is geschikt voor circa 120 personen.

In de Artiestenfoyer staat een koffiemachine en is een bar met een assortiment frisdrank, wijn en bier. Doorgaans is de Artiestenfoyer bemand vanaf 17.00 uur door een medewerk(st)er van De Vereeniging. Je kunt ook gebruik maken van de bijbehorende keuken. De keuken is voorzien van een spoelbak, een grote koelkast, 2 elektrische kookplaten, 2 frituurpannen en een oven. De oven heeft geen steamerstand, maar alleen een ovenfunctie. Deze is te allen tijde te gebruiken. Mocht je hier gebruik van willen maken, graag contact opnemen met [Marleen Vis](#).



De Artiestenfoyer



De keuken bij de Artiestenfoyer

Restaurant De Vereeniging

In De Vereeniging hebben wij een eigen restaurant. Hier verzorgen wij regelmatig crewmaaltijden voor gezelschappen van Concertgebouw De Vereeniging. Mocht je gebruik hiervan willen maken, neem dan contact op met [Marleen Vis](#). Het diner kost € 21,50 (regulier) of € 19,00 (budget) per persoon exclusief drankjes en er kan rekening gehouden worden met diëten en allergieën.

Kleedkamers

Concertgebouw De Vereeniging beschikt over 9 kleedkamers.

- Op de 1e etage; 2 VIP kleedkamers (1 en 2), voorzien van een eigen douche en toilet.
- Op podiumniveau; 4 kleedkamers (3 t/m 6), voorzien van een toilet. Geschikt voor 3 -4 personen.
- In de kelder; 2 kleedkamers (7 en 8). Geschikt voor 15 à 20 personen. (In de kelder bevinden zich een algemene douche en 2 toiletten).
- Bij de Kleine Zaal is er nog een kleedkamer voor 3 - 4 personen met een eigen douche en toilet.

Overnachten

Mocht er behoefte zijn aan een overnachting, dan verwijzen we je graag door naar onderstaande hotels.

The Rebyl

Vierdaagseplein 1
6524 AG Nijmegen
www.therebyl.com
welcome@therebyl.com
Tel: + 31 (0)24-2052200

Guesthouse Vertoef

Nassausingel 3
6511 EV Nijmegen
www.guesthousevertoef.com
info@guesthousevertoef.com
Tel: +31 88 004 24 24

Mercure Hotel

Stationsplein 29
6512 AB Nijmegen
www.mercure-hotel-nijmegen-center.nl
reservations@mercurenijmegen.com
Tel: +3124-3238888

Hotel Manna

Oranjesingel 2C
6511 NS Nijmegen
www.manna-nijmegen.nl
info@manna-nijmegen.nl
Tel: +3124-3650990

Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent

Hertog Eduardplein 4
6663 AN Nijmegen
www.valknijmegen.nl
Nijmegen@valk.com
Tel: +3124-7920200.

Een andere unieke mogelijkheid om te overnachten is bij Guesthouse de Basis, gevestigd in het oude pand van poppodium Doornroosje aan de Groenewoudseweg.

De Basis is een creatief broeinest waar jonge, ondernemende muzikanten hun eerste meters maken in professionele oefenruimtes.

Naast de oefenruimtes hebben zij tegenwoordig ook een guesthouse, alleen beschikbaar voor de culturele sector en een unieke kans om in het iconische pand te kunnen verblijven.

Guesthouse De Basis

Groenewoudseweg 322
6525 EL Nijmegen
www.debasisnijmegen.nl/guesthouse
guesthouse@debasisnijmegen.nl
Tel: +316 - 27212906

Informatie Grote Zaal

Capaciteit

Zaalcapaciteit

Staand: 1800

Zittend: 1450


De Grote Zaal, akoestisch één van de beste ter wereld, heeft ruim 1.450 stoelen. De stoelen in het begane grondgedeelte kunnen verwijderd worden, waardoor de Concertzaal ook geschikt is voor sta concerten en dansfeesten. De capaciteit bij sta concerten is 1800 personen.

Achterin de Grote Zaal kunnen we een rolstoelpodium creëren. Deze is geschikt voor 7 rolstoelers en 7 begeleiders.


De geluidsinstallatie is een line-array van D&B (V8) en is zaaldekkend aangevuld en geconfigureerd voor alle mogelijke theaterproducties. Het lichtplan kan worden aangevuld met een scala aan bewegend LED-licht dat via een MA3 tafel kan worden aangestuurd. Ook een krachtige projector van 15K en bijbehorend scherm van 7 bij 4 meter is aanwezig en kan op aanvraag worden ingezet.

Voor meer info kun je mailen met techniek@sedv.nl


Plattegronden Grote Zaal



Trekkenlijst Grote Zaal (concertzaal)



Afmetingen Grote Zaal



Krachtstroom

3 x 200A: 1 x open eind
1 x CEE 3 x 63A
1 x CEE 3 x 32A
3 x 100A: 1 x 3 x 125A
1 x 3 x 32A

Technische gegevens:

Trek lengte	: 14750
Zijtrek	: 10156
Zaaltrek	: 7000
Max. belasting	: 300kg
Hoogte trek	: 9 m
Hoogte zaaltrek	: 10.4 m

Trek 1:	Wordt gebruikt voor voordoekrail
Trek 9:	Hangt boven klankkaatsers en kan enkel gebruik worden voor doorzicht projectie

Lift: Kan op zaalniveau
Binnenmaat 4,5 x 2 m

Prakken : 34 stuks (2x1m)
: 2 stuks (1x1m)
Dirigentbok : 1x 1 x 0.2 (l x b x h)

- Afstopping : Zwarte poten
- : Rood voordeek + zwart fries
- : Zwart fond
- : Mogelijkheid tot blackbox


Balletvloer : Zwart

Intercom : 4x draadloos (RIEDEL)

Vleugels : 2x Steinway D-vleugel 2.75m
: 1x Yamaha C 7 2.25 m

Frontlicht & Zaallicht - Grote Zaal

Lichtplan Concertzaal



Huislijn (universe 1)	
Zaallicht:	
Plafond	87, 88, 92
LED-strip	89, 90, 91
Bolletjes	94
Werklicht toneel:	50 t/m 83

Zaalplafond RGB
! unpatch 87, 88, 92 !
Generic LED - RGB 3ch: 1.100

Balkons (universe 1)	
	Robe T11 Profile - No Module mode 1 - RGB

Zaaltrek (universe 12)	
	JB-Lighting P12 Profile HC mode 2

Patch frontlicht & zaallicht

PATCH

Concert Hall

sACN

Stadsschouwburg
Nijmegen ———
Concertgebouw
De Vereniging

HOUSE LIGHT					
#	Fixture	Adress	Mode	Position	Remark
1	Hall light	1.087	Dimmer	Ceiling	(WW) Downlight
2	Hall light	1.088	Dimmer	Ceiling	(WW) Uplight
3	Hall light	1.089	Dimmer	Under balcony	(WW) Led-strip
4	Hall light	1.090	Dimmer	Under balcony	(WW) Led-strip
5	Hall light	1.091	Dimmer	Under balcony	(WW) Led-strip
6	Hall light	1.050 thru 083	Dimmer	Stage	Work light
7	Hall light	1.100	Dimmer	Ceiling	Red (up/down)
8	Hall light	1.101	Dimmer	Ceiling	Green (up/down)
9	Hall light	1.102	Dimmer	Ceiling	Blue (up/down)
10	Hall light	1.084	Dimmer	Ceiling downstage	Glass soundbouncer
11	Hall light	1.085	Dimmer	Ceiling downstage	Glass soundbouncer
12	Hall light	1.086	Dimmer	Ceiling downstage	Glass soundbouncer
FRONT					
#	Fixture	Adress	Mode	Position	Remark
1	JB-Lighting P12 HC	12.001	Mode 2	Flybar hall	Shapers
2	JB-Lighting P12 HC	12.064	Mode 2	Flybar hall	Shapers
3	JB-Lighting P12 HC	12.127	Mode 2	Flybar hall	Shapers
4	JB-Lighting P12 HC	12.190	Mode 2	Flybar hall	Shapers
5	JB-Lighting P12 HC	12.253	Mode 2	Flybar hall	Shapers
6	JB-Lighting P12 HC	12.316	Mode 2	Flybar hall	Shapers
7	JB-Lighting P12 HC	12.379	Mode 2	Flybar hall	Shapers
8	JB-Lighting P12 HC	12.442	Mode 2	Flybar hall	Shapers
BALCONYS					
#	Fixture	Adress	Mode	Position	Remark
1	ROBE T11 Profile	1.103	Mode 1	Balcony left	Type: No module
2	ROBE T11 Profile	1.121	Mode 1	Balcony left	
3	ROBE T11 Profile	1.139	Mode 1	Balcony left	
4	ROBE T11 Profile	1.157	Mode 1	Balcony right	
5	ROBE T11 Profile	1.175	Mode 1	Balcony right	
6	ROBE T11 Profile	1.197	Mode 1	Balcony right	
Stage Dimmers					
#	Fixture	Adress	Mode	Position	Remark
1	Free Dimmers	1.037 thru 042	Dimmer	Stage left	
2	Free Dimmers	1.043 thru 048	Dimmer	Stage right	

Optioneel kaplicht

PATCH


Note: ELC dmXLAN nodeGBx 8 available on stage

Stadsschouwburg
Nijmegen ———
Concertgebouw
De Vereniging

#	Fixture	Adress	Mode	Position	Remark
PROFILES					
1	JB-Lighting P9 HP	9.001	Mode 2		No shapers
2	JB-Lighting P9 HP	9.040	Mode 2		No shapers
3	JB-Lighting P9 HP	9.079	Mode 2		No shapers
4	JB-Lighting P9 HP	9.118	Mode 2		No shapers
5	JB-Lighting P9 HP	9.157	Mode 2		No shapers
6	JB-Lighting P9 HP	9.196	Mode 2		No shapers
7	JB-Lighting P9 HP	9.235	Mode 2		No shapers
8	JB-Lighting P9 HP	9.274	Mode 2		No shapers
1	JB-Lighting P10 HC	10.001	Mode 2		Shapers
2	JB-Lighting P10 HC	10.061	Mode 2		Shapers
3	JB-Lighting P10 HC	10.121	Mode 2		Shapers
4	JB-Lighting P10 HC	10.181	Mode 2		Shapers
5	JB-Lighting P10 HC	10.241	Mode 2		Shapers
6	JB-Lighting P10 HC	10.301	Mode 2		Shapers
WASHES					
1	Briteq W19L10 Zoom	8.001	14+ Channel		
2	Briteq W19L10 Zoom	8.015	14+ Channel		
3	Briteq W19L10 Zoom	8.029	14+ Channel		
4	Briteq W19L10 Zoom	8.043	14+ Channel		
5	Briteq W19L10 Zoom	8.057	14+ Channel		
6	Briteq W19L10 Zoom	8.071	14+ Channel		
7	Briteq W19L10 Zoom	8.085	14+ Channel		
8	Briteq W19L10 Zoom	8.099	14+ Channel		
9	Briteq W19L10 Zoom	8.113	14+ Channel		
10	Briteq W19L10 Zoom	8.127	14+ Channel		
11	Briteq W19L10 Zoom	8.141	14+ Channel		
12	Briteq W19L10 Zoom	8.155	14+ Channel		
1	ROBE LEDBeam 150	8.400	Mode 2		
2	ROBE LEDBeam 150	8.416	Mode 2		
3	ROBE LEDBeam 150	8.432	Mode 2		
4	ROBE LEDBeam 150	8.448	Mode 2		
5	ROBE LEDBeam 150	8.464	Mode 2		
BLINDERS					
8	Stage Blinder FLEX Blaze	10.500	Tungsten (8ch)	* Sound truss	Also patchable as dimmer

*Due to the LED controller, they can only be positioned on the same flybar up to te maximum width of 10 meters

3D tekening Grote Zaal



Meer 3D tekeningen en een interactieve 3D weergave van onze Grote Zaal kun je hier downloaden: <https://we.tl/t-OxasoTb5eR>

De .skp bestanden kun je openen met het programma Sketchup.

Kleine Zaal De Vereniging

Capaciteit

Zaalcapaciteit

Staand: 400


Zittend: 250

De Kleine Zaal is in 2019 grondig verbouwd en de technische faciliteiten zijn daardoor ook flink gewijzigd. Belangrijk voor de belichters is het goed te weten dat er nu alleen nog maar LED-licht aanwezig is. Ook het zaallicht is volledig in LED uitgevoerd en in RGB aan te sturen. Overigens is het ook mogelijk onze eigen lichttafel als tussenstation te laten fungeren. In dat geval kent iedere lamp één dmx-adres en zal het stellen van de lamp gebeuren op onze tafel. Het licht is verdeeld over drie lichttrekken en er is één truss met frontlicht. Voor details over adressen en typenummers, zie lichtplan hieronder. Voor extra informatie hierover, kun je contact opnemen met John Heijmen.


Het geluidssysteem is van D&B en kan zowel analoog als ook digitaal worden aangestuurd. Er is een analoge multi aanwezig maar het kan ook worden aangestuurd via een Yamaha Rio-rack met bijbehorende tafels (QL series). Monitoren van D&B en gewenste microfoons en /of zenders zijn aanwezig en kunnen op aanvraag worden geleverd.

Voor audiovisuele ondersteuning is er een vaste beamer aanwezig en is gelegenheid tot projecteren op een scherm van 5 bij 2,81 meter.

Lichtplan Kleine Zaal



Afmetingen + info Kleine Zaal



Patch Kleine Zaal


PATCH

Small Hall

Stadsschouwburg
Nijmegen
Concertgebouw
De Vereeniging

HALL						
#	Fixture	(U)	Adress	Mode	Position	Remark
1	6 LED-RGBW 8 Bit	1	121	Standerd	Ceiling	Led-strip
2	6 LED-RGBW 8 Bit	1	125	Standerd	Ceiling	Led-strip
3	6 LED-RGBW 8 Bit	1	129	Standerd	Ceiling	Led-strip
4	6 LED-RGBW 8 Bit	1	133	Standerd	Ceiling	Led-strip
5	6 LED-RGBW 8 Bit	1	137	Standerd	Ceiling	Led-strip
6	6 LED-RGBW 8 Bit	1	141	Standerd	Ceiling	Led-strip
7	Up/down wall light	1	169	Dimmer	Wall	1 channel
8	Up/down wall light	1	172	Dimmer	Wall	1 channel
9	Up/down wall light	1	175	Dimmer	Wall	1 channel
10	Up/down wall light	1	178	Dimmer	Wall	1 channel
11	Up/down wall light	1	181	Dimmer	Wall	1 channel
12	Up/down wall light	1	184	Dimmer	Wall	1 channel
LED PAR HALL						
#	Fixture	(U)	Adress	Mode	Position	Remark
1	ETC Colorsourc	1	001 >	5 Channel	Ceiling	Quantity 24
FRONT						
#	Fixture	(U)	Adress	Mode	Position	Remark
1	JB-Lighting P10 HC	1	190	Mode 1	Truss Hall	
2	JB-Lighting P10 HC	1	251	Mode 1	Truss Hall	
1	Robe LedBEAM 150	1	311	Mode 2	Truss Hall	
2	Robe LedBEAM 150	1	32	Mode 2	Truss Hall	
3	Robe LedBEAM 150	1	343	Mode 2	Truss Hall	
4	Robe LedBEAM 150	1	359	Mode 2	Truss Hall	
5	Robe LedBEAM 150	1	375	Mode 2	Truss Hall	
6	Robe LedBEAM 150	1	391	Mode 2	Truss Hall	
STAGE						
#	Fixture	(U)	Adress	Mode	Position	Remark
1	Robe Perfect 150	2	45	Mode 2	LX 1	
2	Robe Perfect 150	2	56	Mode 2	LX 1	
3	Robe Perfect 150	2	57	Mode 2	LX 1	
4	Robe Perfect 150	2	78	Mode 2	LX 1	
1	Robe Perfect 150	2	1	Mode 2	LX 2	
2	Robe Perfect 150	2	12	Mode 2	LX 2	
3	Robe Perfect 150	2	23	Mode 2	LX 2	
4	Robe Perfect 150	2	34	Mode 2	LX 2	
1	Robe LedBEAM 150	2	100	Mode 2	LX 3	
2	Robe LedBEAM 150	2	116	Mode 2	LX 3	
3	Robe LedBEAM 150	2	132	Mode 2	LX 3	
4	Robe LedBEAM 150	2	148	Mode 2	LX 3	
5	Robe LedBEAM 150	2	164	Mode 2	LX 3	
1	Spectral M800 MKII	2	180	TR16	Stage Right	Side light
2	Spectral M800 MKII	2	193	TR16	Stage Right	Side light
3	Spectral M800 MKII	2	206	TR16	Stage Left	Side light
4	Spectral M800 MKII	2	219	TR16	Stage Left	Side light
1	Free Dimmers	2	501 thru 512	Dimmer	Stage left	

3D tekening Kleine Zaal



Meer 3D tekeningen en een interactieve 3D weergave van onze Kleine Zaal kun je hier downloaden: <https://we.tl/t-pH6lwRkdXa>

De .skp bestanden kun je openen met het programma Sketchup.