

TECHNISCHE SPECIFICATIES STADSSCHOUWBURG

STADS
SCHOUWBURG
NIJMEGEN
CONCERT
GEBOUW
DE VEREENIGING



Inhoudsopgave

1. Stadsschouwburg Nijmegen	Blz. 3
2. Bereikbaarheid	Blz. 4
3. Faciliteiten Stadsschouwburg Nijmegen	Blz. 6
4. Theaterzaal	Blz. 7
5. Theatercafé	Blz. 21

1. Stadsschouwburg Nijmegen

De Stadsschouwburg van Nijmegen behoort tot de grotere theaters in Nederland. Jaarlijks bezoeken ruim 100.000 mensen onze voorstellingen en concerten. Daarnaast zijn er nog congresbezoekers, feestgangers, expositiebezoekers en vele anderen die jaarlijks het gebouw bezoeken. Voorzien van een groot podium met bijbehorende faciliteiten is de zaal geschikt voor activiteiten waar veel theater- of presentatietechniek bij aan te pas komt.

Naast de voorstellingen in de Theaterzaal (grote zaal) van de Stadsschouwburg, vinden er ook regelmatig inleidingen, borrels en verhuringen plaats in het Theatercafé (eerste verdieping) en de foyer.

Zalen: Theaterzaal (pagina 7 t/m 20)
Theatercafé (pagina 21)

CONTACTGEGEVENS:

Bezoekadres

Keizer Karelplein 32H
6511 NH Nijmegen
The Netherlands

Postadres

Stadsschouwburg en De Vereeniging
Postbus 364
6500 AJ Nijmegen

Coördinator techniek: John Heijmen

T: 06-36118590

M: j.heijmen@stadsschouwburgendevereeniging.nl

Contactpersoon techniek Stadsschouwburg: Hans Stikkelbroeck (in voorbereiding)

T: 024-3810941

M: techniek@stadsschouwburgendevereeniging.nl

Ontvangst op de dag zelf wisselt in de techniekploeg.

Algemeen technieknummer: 024-3810962

De techniek opent de artiesteningang tot 17 uur, na 17 uur wordt deze taak overgenomen door de achterportier. De evenementenbegeleider is vanaf 2 uur voor aanvang van de voorstelling of concert aanwezig.

Contactpersoon voor productionele zaken: Serdal Kabakci

Bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tijdens kantooruren.

T: 024-3810932

M: s.kabakci@stadsschouwburgendevereeniging.nl

2. Bereikbaarheid

Openbaar vervoer

Stadsschouwburg Nijmegen bevindt zich op loopafstand van Centraal Station Nijmegen. Vertrek in oostelijke richting over de Van Schaeck Mathonsingel, je vindt ons over 300 meter aan de linkerkant van de singel.

Artiesten Ingang

De artiesteningang bevindt zich aan de Van Schaeck Mathonsingel 2, 6512 AN Nijmegen. Direct na de ingang van de Keizer Karelgarage gaat u rechts voor het gebouw van Dirkzwager. Wanneer u aanbelt, laat een van onze collega's u binnen. Hij/zij kan ook zorgen voor het verlagen van een parkeerpoortje indien u daar wilt parkeren.

Parkeren

Stadsschouwburg Nijmegen heeft enkele parkeerplaatsen tot haar beschikking zowel aan de zijde van de artiesteningang als aan de zijde van de laad- en losplaats.

Concertgebouw De Vereeniging beschikt daarnaast over een eigen parkeerplaats met maximaal 100 parkeerplaatsen. Vraag aan de evenementenbegeleider een uitrijkaart, zodat u niet hoeft te betalen voor het parkeren.

Zowel Stadsschouwburg Nijmegen als Concertgebouw De Vereeniging liggen verder in een gebied waar betaald parkeren van toepassing is. Wij adviseren u hiermee rekening te houden.

Nabij de Schouwburg ligt ook de Keizer Karelgarage (Van Schaeck Mathonsingel).

Meer informatie over parkeren en parkeertarieven in Nijmegen vindt u op de site van de [gemeente Nijmegen](#).

Let op: we hebben GEEN uitrijkaarten voor de Keizer Karelgarage, de ondergrondse parkeergarage, die vlak naast de Stadsschouwburg ligt aan de Van Schaeck Mathonsingel.

De dichtstbijzijnde bewaakte (gratis) fietsenstalling ligt aan de Bisschop Hamerstraat. [Klik hier](#) voor meer info.

Laden/lossen

De inrit voor laden/lossen bevindt zich aan de zijkant van het terrein, aan de Nassausingel. Navigeer naar Nassausingel 3, 6511EV Nijmegen. Hier is mogelijkheid tot keren voor groot transport (trailers en bussen).

Let op: hier mogen geen personenauto's staan, deze ontvangen hiervoor een boete. Wel kan er een paar meter verder op geparkeerd worden, vraag een van de medewerkers om het poortje om laag te doen.

Overnachten

Mocht er behoefte zijn aan een overnachting, dan verwijzen we je graag door naar het naastgelegen Guest House Vertoef.

Guest House Vertoef

Nassausingel 3

6511 EV Nijmegen

www.guesthousevertoef.com

Tel: +31 88 004 24 24

info@guesthousevertoef.com

3. Faciliteiten Stadsschouwburg Nijmegen

WIFI

Stadsschouwburg Nijmegen beschikt over een gratis toegankelijk draadloos netwerk. Het hiervoor vereiste wachtwoord is: **schouwburg**

Artiestenfoyer

In de Artiestenfoyer staat een koffieautomaat, deze kan gebruikt worden door de technische ploeg, artiesten en crew. Er is een magnetron van 1000 watt aanwezig en er is tegenover de Artiestenfoyer een keukentje met kookplaten en een afwasmachine. Een van onze technici kan deze ruimte openen. Hier zijn ook diverse keukenspullen, zoals (extra) borden en bestek. Er zijn geen oven en frituur aanwezig in deze keukentje.

De artiestenfoyer en keuken wordt beheerd door de medewerker Artiestenfoyer. Over het algemeen is deze medewerker vanaf 18:00 uur aanwezig (tot en met de eventuele pauze).

Restaurant

Wij heten u van harte welkom in Grand Café Restaurant De Vereeniging. Geeft u gerust voorafgaand aan of u gebruik wilt maken van een crewdiner bij Serdal Kabakci of uw contactpersoon van Stadsschouwburg Nijmegen. Dit kan tot 15 uur op de dag zelf, dus ook nog wanneer de technische ploeg arriveert (mits het restaurant open is). Het diner kost € 13,50 per persoon exclusief drankjes en er kan rekening gehouden worden met dieet en allergie-wensen.

Indien men wil lunchen, kan men dit wederom doen in het Grand Café of wij bezorgen in de Schouwburg lunchtassen à € 8,50 per tas (inhoud: waldkornbroodje met kaas, zonnebloempitbroodje met achterham, mueslireep, fruit en vruchtensap)

Indien men à la carte wil lunchen; de lunchkaart is te vinden op:

www.stadsschouwburgendevereeniging.nl/restaurant/Lunchkaart

Indien men à la carte wil dineren; de dinerkaart is te vinden op:

www.stadsschouwburgendevereeniging.nl/restaurant/Dinerkaart_Chef's_Menu

Was-faciliteiten

De Stadsschouwburg Nijmegen beschikt over twee wasmachine-aansluitingen op de begane grond in het trappenhuis. Geef vooraf aan of er gebruik van gemaakt wordt bij Serdal Kabakci of uw contactpersoon.

Let op: wij beschikken niet over een wasmachine of wasdroger, alleen de aansluiting.

4. Theaterzaal


Zaalcapaciteit

- Maximum aantal bezoekers: 943
- Rolstoelplaatsen: 5

Bekijk de stoelplattegrond online (hier zijn ook de balkons zichtbaar en kunt u inzoomen):

https://www.stadsschouwburgendeveereeniging.nl/cms_files/File/plattegronden.pdf

Hieronder een afbeelding van alleen de benedenzaal:



Regieplaatsen

De regieplaatsen bevinden zich achter in de zaal, voor de lichtcabine. Op de bovenstaande plattegrond aangegeven.

Artiestenfoyer

Onze artiestenfoyer bevindt zich aan de linkerkant van het toneel, op de 1^e etage. Deze ruimte is 37,9 m² en kun je met ongeveer 20 mensen tegelijk gebruik maken van deze ruimte. U kunt hier gebruik maken van een frisdrankapparaat, een apparaat voor warme dranken, een koelkast en magnetron. Tegenover de artiestenfoyer is een keuken met verschillende faciliteiten.

Wanneer u meer faciliteiten nodig heeft, dan kijken wij graag mee naar de mogelijkheden. Ook is het mogelijk om een externe cateraar aan te stellen.

Kleedkamers

Stadsschouwburg Nijmegen beschikt over 11 kleedkamers: vijf grote en zes kleinere, met in totaal ruimte voor maximaal 80 personen.

Begane grond (links naast het toneel)

Kleedkamer 1: 8,6 m²

Kleedkamer 2: 11,2 m²

Kleedkamer 3: 11,1 m²


Kleedkamer 4: 11,1 m²

Kleedkamer 5: 11,3 m²

Kleedkamer 6: 11, 2 m²

Deze kleedkamers zijn tot maximaal 4 personen.

Hieronder een plattegrond van de eerste verdieping met de 6 kleedkamers:



Kelder (links naast het toneel, een verdieping lager dan het toneel)

Kleedkamer 7: 21,2 m²


Kleedkamer 8: 22,9 m²

Kleedkamer 9: 23,4 m²

Kleedkamer 10: 61,6 m²

Deze kleedkamers zijn geschikt voor grotere groepen.

Hieronder een plattegrond van de kelder:



Sanitaire voorzieningen

In beide gangen van de kleedkamers (begane grond en kelder) is een sanitair groep aanwezig met toiletten en douche(s) voor zowel mannen als vrouwen. Op de begane grond zijn voor de dames 2 wc's en 1 douche en voor de mannen 1 wc, 3 urinoirs en 1 douche.

In de kelder voor de dames 2 wc's en 2 douches en voor de mannen 1 wc, 3 urinoirs en 2 douches.

Laden en lossen

- Adres: De inrit voor laden/lossen bevindt zich aan de zijkant van het terrein, aan de Nassausingel. Navigeer naar Nassausingel 3, 6511EV Nijmegen.
- Aantal docks: 2
- Inpandig: Nee
- Leveler: Ja, beide docks beschikken over een leveler.
- Afmetingen:
 - Breedtematen 3.20 m.
 - Hoogtematen 4.20 m.
- Overige:
 - Een loopkat verbindt de loading docks met het achtertoneel. Maximale belastbaarheid: 1000kg
 - Het achtertoneel beschikt eveneens over een loopkat. Maximale belastbaarheid: 1000 kg.

Afmetingen Toneel

Toneel

- Breedtematen 20.17 m. (20170)
- Dieptematen 14.25 m. (14255)
- Hoogtematen 19 m.

Zijtoneel links:

- Breedtematen 2.75 m. (2750)
- Dieptematen 14.25 m. (14255)
- Hoogtematen : Afhankelijk van verstelbare zijbrug

Zijtoneel rechts:

- Breedtematen 5.74 m. (5740)
- Dieptematen 14.25 m. (14255)
- Hoogtematen : Afhankelijk van verstelbare zijbrug

Achtertoneel:

- Breedtematen 11.92 m. (11925)
- Dieptematen 10.33 m. (10335)
- Hoogtematen: 8 m.

Hoogtes t.o.v. de toneelvloer:

- Zaalvloer: 1.05 m.
- Max trekhoogte: 19 m.
- Min trekhoogte: 0.05 m.

Afstanden van Koperen Kees tot:

- Voortoneel: 3.00 m
- Diepte toneel: 12.12 m
- Zaaltek 1: -3.50 m
- Zaaltek 2: -3.10 m
- Tek 2: 0.35 m
- Sluiertek: 1.20 m

Orkestbak

De orkestbak, met een grootte van 70 m² bevindt zich deels onder het podium. De bak is gedeeltelijk in hoogte verstelbaar en de toegang tot de orkestbak is via de kelder.

Afmetingen:

- Breedtematen 12,98 m. (12980)
- Dieptematen 5,77m. (5570)
- Oppervlakte 70 M²
- Hoogtematen:
 - minimale hoogte 2.10 m
 - maximale hoogte 2.40 m
- Opening naar orkestbak: 1.25 x 2m

Standen orkestbaklift:

- Toneelniveau: 0 m.
- Tussenstand 1: -0.54 m.
- Zaalniveau: -1.05 m.
- Tussenstand 2: -1.60 m.
- Tussenstand 3: -2.15 m.
- Orkestbakniveau: -2.62 m.

Vleugel/piano

- Yamaha C6

Afstopping

- 7x Poten: 10m.(nachtblauw)
- 7x Fries: 4m. x 18m.(nachtblauw)
- 2x Fond: 10m. (nachtblauw)
- 1x Zwartgaas 9m.
- 1x Witgaas 9m.

Vloer

Toneelvloer

- Afwerking: Hout (schroeven toegestaan)
- Balletvloer: Optioneel
- Kabelgoot: Nee
- Maximale belastbaarheid: 400 kg/m²

Zijtoneel links:

- Afwerking: Beton
- Kabelgoot: Nee

Zijtoneel rechts:

- Afwerking: Beton
- Kabelgoot: Nee

Achtertoneel:

- Afwerking: Beton
- Kabelgoot: Nee

Afwerking zaalvloer

- Stoffering
- Kabelgoot: Nee

Podiumdelen

- 15 prakken: 1m. x 2m.
- Poten:
 - 40x 20cm.
 - 40x 40cm.
 - 40x 60cm.
 - 20x 80cm.
 - 20x 100cm.


Voordoek

- ja, rood
- Bediening: Handmatig
- Wagner: Elektrisch

Bruggen

- Zijbrug Links (Minimale hoogte 50cm)
- Zijbrug Rechts (Minimale hoogte 50cm)
- Portaalbrug (Minimale hoogte 1.20m. / maximale hoogte 10m.)

Plattegrond van de zaal met afmetingen:



Trekkenwand/rigging


Algemene informatie:

Roelengte	18,6 meter
Max. trekhoogte	19 meter (min 0,05 meter)
Snelheid variabel	Max 2 meter per sec. (last afhankelijk)
Manteau	Min 9 meter / max 13 meter
Besturing	Unican besturing

Trekken:

Zaaltrekken:	2x (Waarvan 1 standaard in gebruik als geluidstrek van het zaalsysteem)
Sluiertrek	1x
Decortrekken	59x (Onderlinge afstand is 20 cm.)
Zijttrekken	2x Links / 2x Rechts (Buitenste met zijzwart)
Takels	12x 1000 kg (bediening vanaf bed. brug rechts)
Punttrekken:	2x comp. gestuurd a 250 kg

Belastbaarheid toneel trekken:



Type:	A Totale gelijkmatig verdeelde last	B Max. last onder Kabel	C Max last tussen kabels	D Plaatselijk gelijkmatig verdeelde last	E Max. last tpv einde uitkraging
Decortrekken SL 1. 02 t/m 60	500 kg	250 kg	250 kg	250 kg	75 kg
Zijtrekken ZL1, ZL2, ZR3, ZR4	500 kg	250 kg	250 kg	250 kg	75 kg
Zaaltrekken ZT1 & ZT2	750 kg	400 kg	250 kg	250 kg	75 kg
Punttrekken PT1 & PT2	-	250 kg	-	-	-
Verrijdbare kranen K02 t/m K13	-	1000kg	-	-	-

Licht en krachtstroom

Krachtstroomaansluitingen

- Zijtoneel links:
 - 1x 63A
 - 2x125A
- Zijtoneel rechts:
 - 1x 63A
 - 1x 32A

Vaste Dimmers

- 42x vloeraansluitingen (2kw of 5kw)
- 48x vaste dimmers (zijtoneel links)

Control:

- GrandMA2
- Hydra sky 48

Overige:

- DMX Netwerk: Aanwezig
- RJ 45 (datakabel)

Spots los materiaal:


- 4x Sixbar Par64 (medium)
- 10x Par 64 (medium)
- 8x Robert Juliat profile 1kw
- 8x Robert Juliat PC 1kw
- 12x Robert Juliat PC 2kw

Bewegend licht:

- 8x Robin mmx spot
- 12x Briteq BT-W19L10 ZOOM

Lichtplan

-  Niethammer 2kw profiel HPZI 215X
-  Niethammer 2kw profiel HPZI 215D
-  Niethammer 1kw profiel HMZ 115D
-  Robert Juliat 1KW fresnell 329 HPB
-  Robert Juliat 2kw Fresnell 329 HF



Voorstelling:
Datum:
Belichter:

Zaallicht Algemeen: 170
Zaallicht Parren: 153 + 154
Doeklicht: 159 + 160

Lichtcomputer 1: GrandMA 2 Light + Faderwing
Lichtcomputer 2: Hydra Sky 48 Ch
Volgspot: Robert Juliat Cyrano 2500

Geluid

ZAALSTYSTEEM*:

Locatie:	Merk:	Type:	Aantal
Links/Rechts ground	D&B audio	Vi 8	2x4
SUB L/R Ground	D&B audio	Visub	2x1
Links/Rechts Balkons	D&B audio	Vi 8 gevlogen	2x2
SUB balkon	D&B audio	Vi sub in mid zaaltrek	1
Front Fill	D&B audio	E5	5x

*Aan te sturen met 4 lijnen: links, rechts, sub en front. Geen center cluster.

Versterkers:

Merk:	Type:	Aantal:
D&B Audio	D80	

MENGTADEL:

Merk:	Type:	Aantal:
Yamaha ql5	max 64 in / 16 out (icm. Rio Rack)	1
Yamaha ql1	max 32 in / 16 out (icm. Rio Rack)	2x

MONITOREN:

Apparatuur:	Merk:	Opmerking	Aantal:
Monitors	max 12	NL4	10
	max 15	NL4	2
Versterking	D&B	D80 versterkers (vast)	1
Versterking	D&B	D6 versterkers (mobiel)	4

ZENDERS:

De Stadsschouwburg Nijmegen beschikt over 10 zenders:

- 4x Handheld (Beta 58, Shure ULX)
- 6x Headset (DPA)

MICROFOONS:

Stadsschouwburg Nijmegen beschikt over een uitgebreid microfoonpakket. Voor meer informatie over de mogelijkheden vragen wij u contact met ons op te nemen.

MULTIKABEL:

- 36 kanalen (dubbel uitgevoerd):
 - 24 heen
 - 3 x standaard zaalsysteem
 - 9 x retour kanalen
 - Harting aansluiting
- RJ 45 datakabel: 2x (Links/Rechts)
- AES/EBU (2x)
- Rio Rack 32/16

OVERIGE:

Diverse kabels

Diverse statieven

DI's

Tascam CD500B (2x)

RCF A310 actieve luidspreker (4x)

Communicatie

AFLUISTERING ZAALGELUID

Ja

KLEEDKAMEROPROEP

Ja

INTERCOM

8x Riedel Bolero (Draadloos)

VIDEOCIRCUIT

Nee, alleen is het podium te zien op een scherm in de artiestenfoyer.

Video

Projector:

- M-Vision Laser 18K *(Gebruik op aanvraag en tegen meerprijs)*

Projectiescherm:

- Operafoelie, afmetingen: 12m breed x 10m hoog.

Beeldschermen:

- 2x Philips TV (84 inch)
- 2x LG TV (65 inch)

Overig:

- 2x Kramer VP-774A Presentation Switcher
- Diverse bekabeling
- Laptop op aanvraag
- Afkijkmonitor

5. Theatercafé

Geluid

Zaalsysteem:

- 2x RCF EVOX 12

Sturing:

- Yamaha TF-Rack
- iPad

Licht

Dit is op dit moment nog niet bekend, wordt vernieuwd.

Video

Projector:

- NEC NP-P502 HL (5000-Lumen Laser Projector)

Projectiescherm:

- Afmetingen: 5m breed x 2,75m hoog.